

micro CA-350 INSPEKČNÍ KAMERA

RIDGID

NOVÁ



**INOVOVANÁ 12V LI-ION BATERIE
DELŠÍ VÝDRŽ
RYCHLEJŠÍ NABÍJENÍ**

Jednoduchá, rychlá prohlídka a dokumentování s novou RIDGID micro CA-350 inspekční kamerou, nyní s inovovanou RIDGID 12V Li-ion baterií s mnohem delší výdrží a rychlejším nabíjením.

- Snadný záznam statických snímků a videa při řešení problémů i v těžko přístupných místech
- 12V dobíjecí lithium-iontová baterie umožňuje delší výdrž i při podrobných vizuálních kontrolách
- Komfortní pistolové provedení, velký displej a snadno ovladatelné rozhraní
- Osvětlení tmavých prostor se čtyřmi jasnými LED diodami na vodotěsné hliníkové kamerové hlavě
- Získejte dokonalý záběr s rozšířenými funkcemi, jako je otáčení obrazu a digitální zoom



Pro více informací navštivte
RIDGID.com/warranty

TECHNICKÝ POPIS

| | |
|-----------------------------|--|
| Displej | 3.5" (90 mm) Barevný TFT |
| Průměr kamerové hlavy | 17 mm (6 mm volitelně) |
| Osvětlení | 4 LED diody s nastavitelným jasem |
| Kabelový dosah | 90 cm (Rozšiřitelný až do 9 m s volitelným prodloužením, také kompatibilní s microDrain, microReel a nanoReel) |
| Snímky | JPG 640 x 480 Rozlišení |
| Video | MP4 640 x 480 Rozlišení |
| Externí paměť | SD karta do 32 GB (8GB SD karta součástí) |
| Napájení | Dobíjecí 12V Li-Ion baterie |

Obsah balení: micro CA-350 se 17mm kamerovou hlavou a 90cm kabelem, baterie, nabíječka, USB kabel, háček, magnet a zrcadlo, RCA kabel, AC adaptér, sluchátka s mikrofonem, 8 GB SD karta.



ÚDAJE PRO OBJEDNÁNÍ

| Obj. číslo | POPIS | Hmotnost kg |
|------------|---|-------------|
| 55903 | micro CA-350 Inspekční kamera | 0.9 |
| 37103 | 17 mm Výměnná kamerová hlava s kabelem | 0.3 |
| 37108 | 90 cm Univerzální kabelové prodloužení | 0.3 |
| 37113 | 180 cm Univerzální kabelové prodloužení | 0.86 |
| 55183 | 12V Li-Ion Baterie | 0.15 |
| 55198 | 12V Li-Ion 230V Nabíječka | 0.77 |
| 37098 | 6 mm Kamerová hlava s 1 m kabelem | 0.3 |
| 37093 | 6 mm Kamerová hlava s 4 m kabelem | 0.4 |



| Obj. číslo | POPIS | Hmotnost kg |
|------------|-------------------------------|-------------|
| 40803 | microReel L100 230V s CA-350 | 4.7 |
| 40813 | microReel L100C 230V s CA-350 | 4.7 |
| 40783 | microDrain D30 230V s CA-350 | 4.4 |
| 40793 | microDrain D65S 230V s CA-350 | 4.4 |
| 40823 | nanoReel s CA-350 | 4.1 |



Společnost RIDGID® si vyhrazuje právo na změnu designu a specifikací svých výrobků bez předchozího oznámení či změny dokumentace. Kompletní nabídku produktové řady naleznete v katalogu RIDGID® nebo na stránkách RIDGID.com.

© 2017, RIDGID, Inc. Logo Emerson a RIDGID jsou registrovanými obchodními značkami společnosti Emerson Electric Co. nebo RIDGID, Inc. v USA a dalších zemích. Všechny ostatní obchodní značky náležejí jejich příslušným vlastníkům.

DISTRIBUTOR

www.nipo.cz

www.nipo.sk

RIDGID®

Ridge Tool Europe N.V.
 IZ Schurhovenveld 4820
 B-3800 Sint-Truiden
 Belgium

T: +32 (0)11 598 640
ridgid.ee@emerson.com
RIDGID.cz



FY17 44_BM_CZ

micro CA-350 INŠPEKČNÁ KAMERA

RIDGID

NOVÁ



**INOVOVANÁ 12V LI-ION BATÉRIA
DLHŠIA VÝDRŽ
RÝCHLEJŠIE NABÍJANIE**

Jednoduchá, rýchla prehliadka a zadokumentovanie s novou RIDGID micro CA-350 inšpekčnou kamerou, teraz s inovovanou RIDGID 12V Li-ion batériou s oveľa dlhšou výdržou a rýchlejšim nabíjaním.

- Ľahký záznam statických snímkov a videa pri riešení problémov i v ťažko prístupných miestach
- 12V dobíjacia lítium-iónová batéria umožňuje dlhšiu výdrž i pri podrobných vizuálnych kontrolách
- Komfortné pištoľové prevedenie, veľký displej a ľahko ovládateľné rozhranie
- Osvetlenie tmavých priestorov so štyrmi jasnými LED diódami na vodotesnej hliníkovej kamerovej hlave
- Získajte dokonalý záber s rozšírenými funkciami, ako je otáčanie obrazu a digitálny zoom



Viac informácií získate návštevou
RIDGID.com/warranty

TECHNICKÝ POPIS

| | |
|-------------------------------|--|
| Displej | 3.5" (90 mm) Farebný TFT |
| Priemer kamerovej hlavy | 17 mm (6 mm voliteľne) |
| Osvetlenie | 4 LED s nastaviteľným jasom |
| Káblový dosah | 90 cm (Rozšíriteľný až do 9 m s voliteľným predĺžením, tiež kompatibilný s microDrain, microReel a nanoReel) |
| Snímky | JPG 640 x 480 Rozlíšenie |
| Video | MP4 640 x 480 Rozlíšenie |
| Externá pamäť | SD Karta do 32 GB (8GB SD karta súčasťou) |
| Napájanie | Dobíjacia 12V Li-Ion batéria |

Obsah balenia: micro CA-350 so 17mm kamerovou hlavou a 90cm káblom, batéria, nabíjačka, USB kábel, háčik, magnet a zrkadlo, RCA kábel, AC adaptér, slúchadlá s mikrofónom, 8 GB SD karta.



ÚDAJE PRE OBJEDNANIE

| Obj. číslo | POPIS | Hmotnosť kg |
|------------|---------------------------------------|-------------|
| 55903 | micro CA-350 Inšpekčná kamera | 0.9 |
| 37103 | 17 mm Výmenná kamerová hlava s káblom | 0.3 |
| 37108 | 90 cm Univerzálne káblové predĺženie | 0.3 |
| 37113 | 180 cm Univerzálne káblové predĺženie | 0.86 |
| 55183 | 12V Li-Ion Batéria | 0.15 |
| 55198 | 12V Li-Ion 230V Nabíjačka | 0.77 |
| 37098 | 6 mm Kamerová hlava s 1 m káblom | 0.3 |
| 37093 | 6 mm Kamerová hlava s 4 m káblom | 0.4 |



| Obj. číslo | POPIS | Hmotnosť kg |
|------------|-------------------------------|-------------|
| 40803 | microReel L100 230V s CA-350 | 4.7 |
| 40813 | microReel L100C 230V s CA-350 | 4.7 |
| 40783 | microDrain D30 230V s CA-350 | 4.4 |
| 40793 | microDrain D65S 230V s CA-350 | 4.4 |
| 40823 | nanoReel s CA-350 | 4.1 |



Spoločnosť RIDGID® si vyhradzuje právo na zmenu dizajnu a špecifikácii našich produktov bez upozornenia alebo zmeny v literatúre. Úplný sortiment výrobkov RIDGID® nájdete v katalógu spoločnosti RIDGID® alebo na stránke RIDGID.com.

© 2017, RIDGID, Inc. Logo Emerson a logo RIDGID sú registrované ochranné známky spoločnosti Emerson Electric Co. alebo RIDGID, Inc. v USA a iných krajinách. Všetky ostatné ochranné známky sú vlastníctvom ich príslušných držiteľov.

DISTRIBÚTOR

www.nipo.cz

www.nipo.sk

RIDGID®

Ridge Tool Europe N.V.
 IZ Schurhovenveld 4820
 B-3800 Sint-Truiden
 Belgium

Tel.: +32 (0)11 598 640
ridgid.ee@emerson.com
RIDGID.sk



FY17 44_BM_SK